



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Número do Certificado: **ABY-OCP-2022/0039**

Solicitante:

DISCO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Avenida Nossa Senhora das Graças, 921 – CEP: 09.980-000 – Serraria – Diadema - SP
CNPJ: 13.398.667/0001-36

Fabricante:

DISCO INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Avenida Nossa Senhora das Graças, 921 – CEP: 09.980-000 – Serraria – Diadema - SP
CNPJ: 13.398.667/0001-36

Certificamos que o(s) produto(s) da(s) marca(s): **Cobrefort Condutores Elétricos e Techfio Fios e Cabos Elétricos**

Família: **Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular) - Designação 247 NM 53-C5;**
Famílias relacionadas ao Anexo Específico H - Item 1 - F (Portaria n.º 131/2022)

Abrangendo a família relacionada conforme o(s) anexo(s).

Foi auditado pela Ability Certificadora e está em conformidade com os requisitos da norma: **NBR NM 247-5:2009 e Portaria 131 de 23/03/2022**

Data de Concessão: 03/05/2022

Data da Auditoria de Recertificação: 31/01/2022

Data de Validade do Certificado: 02/05/2024

Este Certificado de Conformidade está vinculado ao Contrato **ABY-020-CA-2022-0105**.

MODELO DE CERTIFICAÇÃO 05: Ensaio do tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do Fabricante, acompanhamento através de auditoria no fabricante e ensaio de amostras retiradas no comércio.

Componentes Críticos: PVC, Cobre e Pigmento

Lote de Fabricação: N/A

Relatório de Ensaio: 6830222

Identificação dos Relatórios de Ensaios do Laboratório: Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios LTDA – CRL 0154

Rio de Janeiro, 18 de março de 2023

Glédson Pereira Lima
Coordenador de Certificação

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

Pág. 01/05
ABILITY CERTIFICADORA LTDA
Estrada dos Três Rios, 1097, Sala 204 - CEP: 22.745-004 Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ
Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 05

FORM. ABY-FQ-080_revE

ANEXO 1Número do Certificado: **ABY-OCF-2022/0039**

Emissão: 03/05/2022

Abrangendo a Marca: **Cobrefort Condutores Elétricos**

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 2x0,50mm ² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 2x0,75mm ² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 2x1,00mm ² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 2x1,50mm ² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 2x2,50mm ² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 2x4,00mm ² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 2x6,00mm ² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 2x10,00mm ² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 3x0,50mm ² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 3x0,75mm ² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 3x1,00mm ² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 3x1,50mm ² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 3x2,50mm ² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 3x4,00mm ² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 3x6,00mm ² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 3x10,00mm ² – classe 5	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

ANEXO 1Número do Certificado: **ABY-OCF-2022/0039**Emissão: **03/05/2022**Abrangendo a Marca: **Cobrefort Condutores Elétricos**

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 4x0,50mm ² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 4x0,75mm ² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 4x1,00mm ² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 4x1,50mm ² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 4x2,50mm ² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 4x4,00mm ² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 4x6,00mm ² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 4x10,00mm ² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 5x0,50mm ² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 5x0,75mm ² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 5x1,00mm ² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 5x1,50mm ² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 5x2,50mm ² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 5x4,00mm ² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 5x6,00mm ² – classe 5	NA
Cobrefort Condutores Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 5x10,00mm ² – classe 5	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

ANEXO 2Número do Certificado: **ABY-OCF-2022/0039**

Emissão: 03/05/2022

Abrangendo a Marca: **Techfio Fios e Cabos Elétricos**

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 2x0,50mm ² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 2x0,75mm ² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 2x1,00mm ² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 2x1,50mm ² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 2x2,50mm ² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 2x4,00mm ² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 2x6,00mm ² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 2x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 2x10,00mm ² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 3x0,50mm ² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 3x0,75mm ² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 3x1,00mm ² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 3x1,50mm ² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 3x2,50mm ² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 3x4,00mm ² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 3x6,00mm ² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 3x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 3x10,00mm ² – classe 5	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

Pág. 04/05

ABILITY CERTIFICADORA LTDA

Estrada dos Três Rios, 1097, Sala 204 - CEP: 22.745-004 Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 a 05

FORM. ABY-FQ-080_revE

ANEXO 2Número do Certificado: **ABY-OCP-2022/0039**

Emissão: 03/05/2022

Abrangendo a Marca: **Techfio Fios e Cabos Elétricos**

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 4x0,50mm ² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 4x0,75mm ² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 4x1,00mm ² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 4x1,50mm ² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 4x2,50mm ² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 4x4,00mm ² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 4x6,00mm ² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 4x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 4x10,00mm ² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x0,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 5x0,50mm ² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 5x0,75mm ² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x1,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 5x1,00mm ² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x1,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 5x1,50mm ² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x2,50mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 5x2,50mm ² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x4,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 5x4,00mm ² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x6,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 5x6,00mm ² – classe 5	NA
Techfio Fios e Cabos Elétricos	Cabo Flexível 300/500V de perfil circular. Seção 5x10,00mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila, Cu/PVC-D/ST5 (cabo flexível 300/500V de perfil circular), 247 NM 53 C5, Seção 5x10,00mm ² – classe 5	NA

Esse certificado substitui e cancela o certificado de origem n° ABY-OCP-2020/0011

Histórico de Revisões:

19/03/2021 – Emissão do certificado;

25/08/2022 – Alteração da Portaria n° 640/2012 para Portaria n° 131/2022;

18/03/2023 – Alteração de formulário do certificado.

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.